



thermowood®

Le bois au naturel

finnforest



finnforest thermowood®

Finnforest ThermoWood®-D
“2/06-1215” est le premier bardage
bois sous avis technique





Finnforest ThermoWood® est fabriqué à partir d'un Pin Nord Rouge de première qualité provenant de forêts gérées durablement. Finnforest ThermoWood® est chauffé à haute température (212 °C pour l'extérieur) dans une atmosphère saturée en vapeur d'eau, sans aucun ajout de produit chimique.

On obtient ainsi un produit respectant l'environnement, stable et durable, idéal pour les revêtements extérieurs.





Gymnase Martin-Nadaud, bardage avec produit de grisenent AP2



La Bonne Maison par Phenix (groupe Geoxia) et l'agence Coste Coste Architectures

finnforest thermowood®-D

Finnforest ThermoWood® est un produit de construction stable et durable.

C'est un choix idéal pour les bardages et terrasses.

Il bénéficie du premier avis technique bardage bois "N° 2/06-1215".



- **Stabilité**

Le procédé thermique de Finnforest ThermoWood® permet d'obtenir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle face aux variations d'humidité.

Ce produit devient ainsi deux fois plus stable que les bois non traités.

- **Durabilité**

Finnforest ThermoWood®-D est résistant aux moisissures et aux agents fongiques. Il bénéficie ainsi d'une durabilité accrue.

- **Qualité**

Le procédé industriel de Finnforest ThermoWood® comporte un contrôle qualité strict. Il bénéficie de la certification KOMO (contrôle qualité délivré par un organisme indépendant hollandais).

De plus, notre bardage Finnforest ThermoWood® est certifié CSTBat (contrôle qualité de niveau supérieur I+).



- **Environnement**

Finnforest ThermoWood® est un bois certifié PEFC garantissant la provenance de la matière première de forêts gérées durablement. C'est un produit respectueux de l'environnement : le procédé industriel utilise uniquement de la vapeur d'eau, sans aucun ajout de produit chimique.



- **Facilité de mise en œuvre**

Comme Finnforest ThermoWood® est traité dans la masse, il peut-être percé et découpé sans altération du traitement.

- **Qualité visuelle**

Le traitement écologique à haute température de Finnforest ThermoWood® permet l'extraction de la résine, en éliminant aussi les problèmes de coulures.

Résultat : un produit esthétique, attrayant et stable.






Gymnase Martin-Nacaud, bardage avec produit de grisement AP2

Accessoires naturels pour le bardage Thermowood®

Tasseau d'angle rentrant 4,50 m
42 x 42 mm



Cornière d'angle 4,50 m
45 x 45 mm






Planche brossée satinée 4,50 m
21 x 142 mm



La mise en œuvre

• Bardage



• Terrasse



26 x 118 mm
2,40 - 3,90 - 4,20 - 4,50 - 4,80*

Retrouvez les conseils de pose sur son Avis Technique, sur le verso des étiquettes et sur : www.finnforest.fr

Gamme finnforest thermowood®

**GARANTIE
5 ans***

Finnforest ThermoWood® **PREMIUM** est un bardage avec finition en phase aqueuse respectant l'environnement. Ce traitement stabilise la teinte et élimine les effets du grisaillement. La teinte choisie permet de souligner le veinage de Finnforest ThermoWood® tout en restant proche de sa couleur naturelle.

**NOUVEAU
avec finition**

*selon conditions

• Système de bardage bois sous avis technique (profil 21 x 132 mm utile)



ThermoWood® Naturel – Moutier UTV
brossé satiné

3,90 – 4,20 – 4,50 – 4,80 – 5,10 m**



ThermoWood® **PREMIUM**
Moutier UTV – brossé satiné

4,20 – 4,50 – 4,80 m**



ThermoWood® Naturel – Mi-bois UYL
sciage fin


4,20 – 4,50 m**



ThermoWood® claire-voie
Face sciée – face rabotée

26 x 68 mm / 3,90 à 5,40 m**

** selon disponibilité



Cachet du distributeur

finnforest

Finnforest est un industriel reconnu pour ses solutions bois destinées à des segments de marché ciblés. Nous proposons des produits à base de bois nordique de qualité supérieure issus des propriétés forestières finlandaises de la Coopérative Metsäliitto. Forts d'un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros, nous disposons d'un effectif de 4 400 salariés répartis dans 20 pays. Finnforest appartient au groupe Metsäliitto, le huitième groupe forestier mondial. Pour plus d'information, veuillez consulter www.finnforest.com et www.finnforest.fr



Finnforest France SAS
Rue Alfred Luard
14600 HONFLEUR
Tél. +33 (0) 2 31 14 66 80
Fax +33 (0) 2 31 14 66 86
E-mail : finnforest.france@finnforest.com
www.finnforest.fr